

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Tillverkare/Leverantör

AB PROLS FABRIK

Box 1

Harpundsv. 160

124 21 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50.

Fax: +46-(0)8-86 88 02.

E-post: peter@prols.se

Handelsnamn

P40 MOPPOL.

Kemisk/Teknisk produktbenämning

Moppolja för återfuktning av golv.

Produkttyp/Användning

Återfuktningsmedel för golv.

Utfärdare

Hans Berglund

Telefonnummer vid olycksfall

Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 för mer detaljerade råd om behandling.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälssofarliga egenskaper:

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING.
KAN VARA FARLIGT EFTER OFTA UPPREPAD EXPONERING.
UTTORKANDE PÅ HUDEN.

Miljöfarliga egenskaper:

Se 12.

Brand-/Explosionsrisker:

Ej brandfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Farliga ämnen

n-Paraffiner

Cas-Nr

64771-72-8

Halt %

60-100

Symbol

Xn

R-fraser

R65-66

Övriga ämnen

Rapsoljefettsyra.

Parfym (IFRA godkänd)

Aktivhalt:

100%

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:

Frisk luft och vila. Ev andningshjälp.

Hudkontakt:

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Stänk i ögonen:

Skölj länge, minst ett par minuter, med mycket vatten. Till läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:

Ge om möjligt ett par matskedar grädde eller ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus snarast.

Övrigt:

Risk för kemisk lunginflammation om produkten via förtäring kommer ned i lungorna.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

- Släckningsmedium:** Släck med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.
- Eldsläckningsprocedur:** Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.
- Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga kända.
- Övrigt:** Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder:** Se 8.
- Miljöskyddsåtgärder:** Se 12.
- Saneringsmetoder:** Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp. Förhindra utsläpp i avlopp. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:** God allmänventilation. Punktutsug kan behövas vid vissa hanteringar. Försiktighet med rökning, eld, gnistor. Möjlighet till ögonspolning.
- Användning:** Moppolja, färdig att användas.
- Lagringsanvisning:** Behållare förvaras väl tillsluten. Förvaras vid en temperatur som ej överskrider 50 °C. Skyddas från direkt solljus.
- Lagringskriteria:** Kemisk lagring.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING

- Förebyggande åtgärder:** Beakta gällande hygieniska gränsvärden för dekaner och andra alifatiska kolväten. Undvik hudkontakt.
- NGV (AFS 2005:17, Dekaner): 350 mg/m³
KTV (AFS 2005:17, Dekaner): 500 mg/m³
- Begränsning av exponering:** Undvik direktkontakt med varan.
- Andningsskydd:** Normalt sett behövs inget andningsskydd. Skulle andningsskydd ändå behövas så rekommenderas andningsskydd med gasfilter A (brunt).
- Handskydd:** Vid risk för direktkontakt eller stänk ska skyddshandskar användas.
- Ögonskydd:** Vid risk för direktkontakt eller stänk ska ögonskydd/ansiktsskydd användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Transparent vätska.	Löslighet i vatten (20°C):	0 %.
Färg:	Lätt gul.	Kokpunkt:	190-240 °C.
Lukt:	Mild parfym.	Ångtryck (20°C):	< 1kP.
pH:	-.	Tändtemperatur:	200 °C.
Viskositet:	1,3 < cPs.	n-Oktanolvatten log Pow:	-.
Densitet:	0,8 kg/liter.	Explosionsområde:	0,6-6,5 vol%.
Flampunkt:	>75.	Smält och Stelningspunkt:	-20 - -30 °C.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas:	Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.
Material och kemiska produkter som bör undvikas:	Inga kända.
Farliga sönderdelningsprodukter:	inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Inandning av höga halter ånga kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Produkten har lågt ångtryck vilket minskar risken för besvär.
Förtäring:	Förtäring kan ge illamående, kräkningar och liknande besvär som vid inandning. Aspirationsrisk vid kräkning - kan orsaka kemisk lunginflammation om ämnet dras ned i lungorna. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om produkten vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några millimeter i lungorna kan orsaka lunginflammation
Hudkontakt:	Långvarig eller upprepade kontakt kan ge lättare irritation och rodnad. Avfettar huden.
Ögonkontakt:	Stänk i ögonen ger sveda och kan verka irriterande.
Toxicitet:	LD50 oralt, råtta: >5000 mg/kg. LD50 dermalt, råtta: >3000 mg/kg. LC50 inhalation, råtta (gäller n-nonan) >3200 ppm/4h.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Bioackumulering:	Ingen känd.
Mobilitet:	Ingen känd.
Nedbrytbarhet:	Lätt nedbrytbart (OECD 301D). Bryts relativt snabbt ned av naturligt förekommande mikroorganismer.
Toxicitet:	Akvatisk Toxicitet LC50 Regnbågsförel, 96h: >1000 mg/l. EC50 Daphnia magna, 48h: >1000 mg/l.
Sammanfattning:	LÅG GIFTIGHET FÖR VATTENORGANISMER. Mindre utsläpp anses ej påverka miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsmetoder: Ämnet omfattas av Avfallsförordning (SFS 2001:1063).
Se även Naturvårdsverkets Allmänna Råd 85:7.
Utsläpp till miljön bör om möjligt förhindras.
Skall tas om hand som miljöfarligt avfall (lösningsmedel).

Förpackning: Förpackning och etikett är återanvändningsbara.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR-S/RID-S (land)

Godsbeskrivning	Klass	Faro-Nr	Ämnes-Nr	Etikett-Nr	UN-Nr.
-	-	-	-	-	-
	Sida	Symbol	Grupp		
	-	-	-		

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Faroklass: HÄLSOSKADLIGT.

Farosymbol: Xn.

Riskfraser: R65: FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING.
R66: UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.

Skyddsfraser: S23: Undvik inandning av dimma.
S62: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S24: Undvik kontakt med huden.

16. ANNAN INFORMATION

Övrig information: Nej.