

# HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien



## Oslagbar hastighet och säkerhet med det bästa värdet för ledande företag<sup>1,2,3</sup>

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide-tekniken levererar den snabbaste hastigheten<sup>1</sup> och den bästa säkerheten<sup>2</sup> för den lägsta totala ägandekostnaden i sin klass.<sup>3</sup> Hög produktivitet med funktioner för ett smidigt arbetsflöde.

Dynamisk säkerhet: Patroner med kretsar från andra tillverkare än HP kanske inte fungerar idag eller i framtiden. Läs mer på:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



### Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Få önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den lägsta i sin kategori.<sup>3</sup>
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Välj högkapacitetspatroner för att skriva ut upp till 2,5 gånger så många sidor<sup>4</sup> och byt ut bläckpatroner mer sällan<sup>5</sup> än vid användning av standardpatroner.
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.<sup>6</sup>

### Produktivitet i företagsklass med oöverträffbar hastighet<sup>1</sup>

- Spara tid och skriv ut mer med oslagbara hastigheter<sup>1</sup> – upp till 75 sidor per minut – och blixtnabb utskrift av första sidan.
- Snabb, dubbelsidig skanning – upp till 70 bilder per minut. HP EveryPage hjälper arbetsgrupper att smidigt och tryggt kunna skapa data.
- Ange data snabbt med hjälp av det utdragbara tangentbordet och överför till redigerbar text med inbyggd OCR.<sup>7</sup>
- Ställ jobb i utskriftskön, bädda in lösningar och använd flera funktioner samtidigt – skanna, kopiera eller faxa medan någon annan skriver ut.

### Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet<sup>2</sup>

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.<sup>8</sup>
- Skydda dina data på multifunktionsskrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.<sup>8</sup>
- Öka effektiviteten i verksamheten med HP Web Jetadmin,<sup>9</sup> och distribuera över HP-lösningar och 180 tredjepartslösningar.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

### Beprovad teknik. Enastående energieffektivitet.

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagens krav.
- Byt bläckpatroner mer sällan – skriv ut upp till 16 000 färgsidor och upp till 20 000 svartvita sidor.<sup>4</sup>
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktionsskrivare i samma klass.<sup>11</sup>
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.



Color touchscreen



HP PageWide Technology



Low energy



Security

## Produktrundtur

### HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z (på bilden):

1. Automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep (100 ark) med HP EveryPage (endast 586z)
2. Intuitiv vridbar färgkontrollpanel med pekfunktion på 20,3 cm
3. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 356 mm
4. Fack för integrering av hårdvara
5. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
6. Utdragbart tangentbord för smidig inmatning (endast 586z-modellen)
7. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. 50-arks kombimagasin 1
10. 500-arks inmatningsfack 2
11. 300-arks utmatningsfack
12. HP High-Performance Secure-hårddisk
13. Faxport
14. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. Inbyggt Gigabit Ethernet
17. USB-port för anslutning av externa USB-enheter



## Serien – en översikt



| Modell                                                              | HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn | HP PageWide Enterprise Color MFP 586f | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| produktnummer                                                       | G1W39A                                 | G1W40A                                | G1W41A                                     |
| Fax                                                                 | Tillval                                | Ja                                    | Ja                                         |
| Automatisk dubbelsidig utskrift.                                    | Ja                                     | Ja                                    | Ja                                         |
| 50-arks kombifack 1; 500-arks kombifack 2                           | Ja                                     | Ja                                    | Ja                                         |
| Pappersfack för 1x500-sheet                                         | Tillval                                | Tillval                               | Tillval                                    |
| Fack och stativ för 3x500-sheet                                     | Tillval                                | Tillval                               | Tillval                                    |
| Skrivarskåp och stativ                                              | Tillval                                | Tillval                               | Tillval                                    |
| HP High-Performance Secure-hårddisk                                 | Ja                                     | Ja                                    | Ja                                         |
| Trådlös direktutskrift/NFC                                          | Tillval                                | Tillval                               | Tillval                                    |
| Avancerade arbetsflödesfunktioner, inklusive utdragbart tangentbord | Ej tillgängligt                        | Ej tillgängligt                       | Ja                                         |

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbrukningsartiklar | <b>J3M68A</b> HP 981A, cyan PageWide-originalpatron ~6 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>J3M69A</b> HP 981A, magenta PageWide-originalpatron ~6 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>J3M70A</b> HP 981A, gul PageWide-originalpatron ~6 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <b>J3M71A</b> HP 981A, svart PageWide-originalpatron ~6 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | <b>L0R09A</b> HP 981X, cyan PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>L0R10A</b> HP 981X, magenta PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>L0R11A</b> HP 981X, gul PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <b>L0R12A</b> HP 981X, svart PageWide-originalpatron med hög kapacitet ~11 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>L0R13A</b> HP 981Y, cyan PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <b>L0R14A</b> HP 981Y, magenta PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>L0R15A</b> HP 981Y, gul PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 16 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | <b>L0R16A</b> HP 981Y, svart PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet ca 20 000 sidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tillbehör            | <b>B5L28A</b> Interna USB-portar från HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | <b>B5L31A</b> HP FIH (Foreign Interface Harness)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>G1W43A</b> HP PageWide Enterprise 500-arks pappersfack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | <b>G1W44A</b> HP PageWide Enterprise Skrivarskåp och stativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <b>G1W45A</b> HP PageWide Enterprise 3x500-arks pappersfack och stativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>E5K48A</b> HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | <b>F5S62A</b> HP tillbehör för Trusted Platform-modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>CC487A</b> HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | <b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | <b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | <b>A7W14A</b> HP LaserJet, svenskt specialtangentbord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise bläckuppsamlingsenhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <b>W5U23A</b> HP 200 ersättningssats för ADM-vals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| service och support  | <b>U9CY4E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586<br><b>U9CY5E</b> HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP<br><b>U9CY6E</b> HP 5 års hårdvarusupport för nästa arbetsdag, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586<br><b>U9CZ6PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP<br><b>U9CZ7PE</b> HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden, med behållna defekta medier för Color PageWide Ent 586 MFP<br><b>H2872E</b> HP-service med nätverksinstallation för medelhöga Color LaserJet-skrivare |

Konfigurationsalternativ: Lägg till mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller pappersfack och stativ för 3x500-sheet.

Teknisk information

| Modell                              | HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HP PageWide Enterprise Color MFP 586f | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produktnummer                       | G1W39A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G1W40A                                | G1W41A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funktioner                          | Skriv ut, kopiera, skanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Skriv ut, kopiera, skanna, fax        | Skriv ut, kopiera, skanna, fax                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrollpanel                       | Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startsidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningsskärm (justerbar vinkel); Startsidesknapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara; Utökad tangentbord |
| <b>Skriv ut</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utskriftsteknik                     | HP PageWide-teknik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utskriftshastighet <sup>1</sup>     | <b>Svart (A4, normal):</b> Upp till 50 sid/min; <b>Färg (A4, normal):</b> Upp till 50 sid/min; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp till 25 bld/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| första sidan utskriven <sup>2</sup> | <b>svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 7,1 sek; <b>färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 7,3 sek; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 14 sek; <b>Färg (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 15 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utskriftsupplösning                 | <b>Svart (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi (svart) vid utskrift från dator på HP ColorLok-papper, HP Premium Inkjet matt presentationspapper och HP Inkjet matt broschyrpapper och 600 x 600 original-dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi (färg) vid utskrift från dator på HP Advanced-fotopapper och 600 x 600 original-dpi; <b>Teknik:</b> HP PageWide-teknik                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kapacitet per månad                 | Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad <sup>3</sup> : 2 000 till 7 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Printer Smart-funktioner            | Förhandsgranskning av utskrift; Dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vattenstämplar; Lagring av utskriftsjobb; Lättåtkomlig USB; HP Easy Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardskrivarspråk                | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, gedigen PDF-utskrift (v 1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teckensnitt och typsnitt            | 105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Monochrome World Type); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Utskriftsområde                     | <b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; <b>Maximalt utskriftsområde:</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dubbelsidig utskrift                | Automatisk (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopiera</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopieringshastighet <sup>4</sup>    | <b>Svart (A4):</b> Upp t 50 kop/min; <b>Färg (A4):</b> Upp t 50 kop/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopiatorspecifikationer             | Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörker, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; ID-skanning; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 9 999 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 x 600 dpi (flatabbåd), upp till 600 x 450 dpi (ADM); <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 %                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modell                                              | HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HP PageWide Enterprise Color MFP 586f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z |
| produktnummer                                       | G1W39A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G1W40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G1W41A                                     |
| Skanna                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Skanningshastighet                                  | Normal (A4): Upp till 44 sid/44 bld/min (svartvitt), upp till 40 sid/40 bld/min (färg); duplex (A4): Upp till 44 bld/min (monokromt), upp till 40 bld/min (färg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Normal (A4): Upp till 45 sid/70 bld/min (svartvitt), upp till 45 sid/70 bld/min (färg); duplex (A4): Upp till 70 bld/min (monokromt), upp till 70 bld/min (färg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Filformat för skanning                              | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)                                                                           |                                            |
| Skannerspecifikationer                              | Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Twain-version: Version 2.1; Dubbesidig ADM-skanning: Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Avancerade skanningsfunktioner                      | Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbavisering; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskärning till sida; Automatisk toning                                                                                                                        |                                            |
| Rekommenderad skanningsvolym per månad <sup>5</sup> | 4 150 till 6 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 350 till 13 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Skanningsbar yta                                    | Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 356 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 105 x 127 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Bitdjup/gråskalenivåer                              | 24-bitars / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| digital sändning                                    | Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF | Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskärning till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprätning; Automatisk beskärning till sida |                                            |
| Faxa                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Faxa                                                | Tillval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja, 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Fax Smart-programmets funktioner                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar, 33,6 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Processorhastighet                                  | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Anslutning                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Standard                                            | 2 USB 2.0-värdar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara; 1 faxmodemport                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Tillval                                             | HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Trådlöst                                            | Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Kapacitet för mobil utskrift                        | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Nätverksprotokoll som stöds                         | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Minne                                               | Standard <sup>6</sup> : 2048 MB; maximal <sup>7</sup> : 2816 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Pappershantering                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Antal pappersfack                                   | Standard: 2; maximal: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| medietyper                                          | Vanligt papper (lätt, medel, medeltungt, tungt, extra tungt, hålat, återvunnet, brevpapper, andra typer av vanligt papper för bläckstråleskrivare), fotopapper (glättat, glansigt, mjukt glättat, satin, matt, andra fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelvikt broschyrpapper, gratulationskort, andra specialpapper för bläckstråleskrivare)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Mediestorlek                                        | Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsfack 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsfack 4: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsfack 5: 102 x 210 till 216 x 356 mm<br>Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 4 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 5 som tillval: A4, A5, B5 (JIS)<br>ADM: A4, B4, B5, 127 x 127 mm till 216 x 356 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| mediehantering                                      | Standardinmatning: 500-arks pappersfack; 50-arks kombifack<br>Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt<br>Tillval för inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), integrerat stativ för 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), 500-arks inmatningsfack 4 och 500-arks inmatningsfack 5<br>ADM: Standard, 100 ark                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

| Modell                                 | HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | HP PageWide Enterprise Color MFP 586f                                                                                                                                                                                   | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| produktnummer                          | G1W39A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | G1W40A                                                                                                                                                                                                                  | G1W41A                                     |
| medievikt                              | Fack 1: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 300 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 4: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 5: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 75 till 90 g/m <sup>2</sup> (kuvert), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 4: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); Fack 5: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 125 till 250 g/m <sup>2</sup> (fotopapper), 120 till 180 g/m <sup>2</sup> (broschyrpapper), 163 till 200 g/m <sup>2</sup> (kort); |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Inmatningskapacitet                    | <b>fack 1</b> : Ark: 50; Kuvert: 7; Kort: 25; Foton: 25; Etiketter: 25<br><b>fack 2</b> : Ark: 500; Kuvert: 30; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100<br><b>fack 3</b> : Ark: 500; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100<br><b>maximal</b> : Upp till 2 050 ark<br><b>ADM</b> : Standard, 100 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Utmatningskapacitet                    | <b>Standard</b> : Upp till 300 ark<br>Kuvert: Upp till 35 kuvert<br>etiketter: Upp till 100 ark<br>Kort: Upp till 100 kort<br><b>maximal</b> : Upp till 300 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Kompatibla operativsystem <sup>7</sup> | Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin, Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-OS är kompatibelt med universell skrivardrivrutin (från HP.com), Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Kompatibla operativsystem för nätverk  | Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 och 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.86+, Windows 8.1 rekommenderas v5.94+, Windows 7 (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+, Windows Vista (32-/64-bitars) rekommenderas v5.82+                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Lägsta systemkrav                      | <b>Windows</b> : CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; Mer information om OS-hårdvarukraven finns på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ;<br><b>Mac</b> : Internet, USB, 1 GB ledigt hårddiskutrymme; OS-kompatibel hårdvara; Se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Medföljande program                    | För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, HP Connected, onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstskärmen hänvisar användare till HP.com eller OS-programkälla för skrivarprogramvara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Säkerhetshantering                     | Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140-2-validerade kryptografiska bibliotek), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar, HP Sure Start, inträngsdetektering, vitlista, Trusted Platform Module (tillval); Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| <b>Dimensioner och vikt</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Skrivarens mått (B x D x H)            | <b>Lägsta</b> : 530 x 564 x 529 mm; <b>maximal</b> : 934 x 752 x 786 mm (med den vänstra luckan öppen och huvudfacket öppet, samt dokumentmataren upplyft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Emballagets yttermått (B x D x H)      | 705 x 628 x 692 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Skrivarens vikt                        | 32,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Emballagevikt                          | 40,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Driftsmiljö                            | <b>Temperatur</b> : 15 till 30 °C; <b>Luftfuktighet</b> : 20 till 60 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Informationslagring                    | <b>Temperatur</b> : Före första installation (inte rensad): -40 till 60 °C; Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C; Om enheten förvaras i ett utrymme med en lägre temperatur än angiven drifttemperatur, måste den värmas upp till godkänd drifttemperatur. HP rekommenderar att du väntar 24 timmar för att låta enheten värmas upp innan du använder skrivaren.; <b>Luftfuktighet</b> : 5 till 90% relativ luftfuktighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Akustik                                | <b>Ljudeffekt</b> : 6,8 B(A) utskriftsfärg, enkelsidig A4, 50 sid/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Strömförsörjning <sup>8</sup>          | <b>krav</b> : Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>förbrukning</b> : 62 W (utskrift), 24 W (startklart läge), 8,5 W (viloläge), 0,3 W (manuell avstängning), 0,3 W (autoavstängning/manuellt aktiverad); <b>Typisk elförbrukning (TEC)</b> : Blue Angel: 1,148 kWh/vecka; Energy Star: 1,869 kWh/vecka; <b>typ av nätaggregat</b> : Inbyggd nätadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Energibesparingsteknik                 | HPs autoavstängningsteknik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| certifieringar                         | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Medföljer                              | HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn;<br>HP-startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr;<br>CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HP PageWide Enterprise Color MFP 586f;<br>HP-startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr;<br>CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel | HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z;<br>HP-startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr;<br>CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel |                                            |
| Garanti                                | Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Jämförelsen av Enterprise-enheter baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglagen i A4-färgskrivare för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra produkter som enligt IDC från Q3 2015 har en procents marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på läget för vanliga kontorsutskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Baseras på HPs granskning från 2015 av inbyggda säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP Enterprise-enheter med FutureSmart erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll ner till BIOS med självläkande funktioner. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Jämförelsen av total ägandekostnad för Enterprise baseras på 150 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet samt långlivade förbrukningsartiklar i samtliga MFP-färgskrivare i A4 för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. De verkliga priserna kan variera. Mer information finns på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) and [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>4</sup> Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, som inte medföljer vid köpet av skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y – originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981-seriens originalpatroner med hög kapacitet för PageWide jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare och multifunktionsskrivare för A4 i prisklassen 1 000–3 000 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Inbyggd OCR är avsett för sporadisk användning. Om din OCR-användning är högre, kan du välja tillvalet HPs programvara för digital sändning.
- <sup>8</sup> Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>9</sup> HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>10</sup> Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (Jämförelse av enhetssäkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Uppgifter om energiförbrukning i Enterprise-enheter baseras på TEC-data från energystar.gov. Data (från och med november 2015) normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga färglasers-MFP:er i prisklassen 1 000–3000 EUR och färglaserskrivare i prisklassen 500–1 249 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. Mer information finns på [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>12</sup> Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer som intervaller för byte av förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>4</sup> Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>5</sup> HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- <sup>6</sup> Kan uppgraderas med 1 GB DIMM.
- <sup>7</sup> Det är inte alla kompatibla operativsystem som stöds av programvaran som medföljer. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellsript är tillgängliga på HP.com (modellsript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i OS HPLIP-programvara. HP-programvara för Mac medföljer inte längre CD:n men kan hämtas från hp.com. Skrivardrivrutiner för Mac är installerad för Mac-operativsystem.
- <sup>8</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-40245VE, Februari 2017

