

HP PageWide Pro 477dw multifunktionsskrivare



Oslagbart värde. Överträffad hastighet.

Oslagbart värde och hastighet med HP PageWide Pro – kategorins lägsta totalkostnad för ägande och högsta utskriftshastighet.^{1,2} Dra nytta av dubbelsidig skanning i kombination med bästa möjliga säkerhetsfunktioner och energieffektivitet i denna kategori.^{3,4}

Dynamisk säkerhet: Patroner med kretsar från andra tillverkare än HP kanske inte fungerar idag eller i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Höjdpunkter

- Dubbelsidig utskrift i ett svep
- Wi-Fi Direct-utskrift och NFC touch-to-print
- UPD PIN-utskrift med internt/externt minne
- Anpassningsbar kontrollpanel



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide Technology



HP Mobile Printing



Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den absolut lägsta i sin kategori.²
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Med HP PageWide-originalpatroner med hög kapacitet skriver du ut fler sidor och du behöver inte byta bläckpatroner lika ofta.⁵
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.⁶

Den snabbaste multifunktionsskrivaren i sin klass¹

- Spara tid och producera mer med oslagbara hastigheter¹ – upp till 55 sidor/minut – och klassens snabbaste utskrift av första sidan.⁷
- Utnyttja snabb dubbelsidig skanning direkt till e-posten och molnet med denna LDAP-aktiverade multifunktionsskrivare.⁸
- Hantera arbetsuppgifter från en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Skriv ut Microsoft® Word- och PowerPoint®-filer från USB.⁹
- Skriv ut från din mobila enhet med Wi-Fi Direct och NFC touch-to-print-teknik utan nätverk.^{10,11}

Beprovad teknik. Förstklassig energieffektivitet.⁴

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagets krav.
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktionsskrivare i samma klass.⁴
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.

Bästa säkerhets-³ och hanteringsfunktioner i sin klass

- Skydda investeringar och utöka kapaciteten med en portfölj av lösningar medan behoven växer.¹²
- Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.
- Reglera färganvändning och sänk utskriftskostnader med HPs färgåtkomstkontroll.¹³
- Skydda skrivaren från start till avstängning med säker start och verifiering av kodintegritet.

Teknisk information

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet	Upp till 40 sid/min ISO svart (A4); Upp till 40 sid/min ISO färg (A4); Upp t 21 bild/min duplex (A4) Vanliga kontorsutskrifter (svartvitt) Upp t 55 s/min; Vanliga kontorsutskrifter (färg) Upp t 55 s/min första sidan utskrivn: Så snabbt som 6,5 sek svart (A4, startklar); Så snabbt som 7 sek färg (A4, startklar)
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på specifierat vanligt papper, HP Premium för presentationer, matt papper och HP broschyr, matt papper) Svart; Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced-fotopapper) Färg
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm; Underkant: 4,2 mm; Vänster: 4,2 mm; Höger: 4,2 mm
Skrivarspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, inbyggd PDF, HP Postscript-emulering på nivå 3
Utskriftsfunktioner	Kantfri utskrift: Nej; Stöd för direktutskrift: Lagringsenheter stöds inte
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovoly per månad: 750 till 4 500
Automatisk pappersensor	Ja
Processorhastighet	1,2 GHz
Bildskärm	10,92 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm
Trådlös funktion	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n
Anslutning	Standard: 2 USB 2.0-värddar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Ethernet 10/100Base-TX-nätverk; 2 RJ-11 modemport/telefonlinje; 802.11 b/g/n-station; 802.11 b/g-åtkomstpunkt; Tillval: Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern utskriftsserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern utskriftsserver för nätverksanpassad kringutrustning till USB 2.0 och 3.0 (hög hastighet) (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern utskriftsserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös utskriftsserver (U8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Minne	Standard: 768 MB; maximal: 768 MB
Kopieringsinställningar	ID-kopior; Andra storlekar; Kvalitet; Ljusare/mörkare; Dubbelsidig kopiering; Val av fack; Sortera; Bindningsmarginal; Förhandsgranska kopia med beskänning och storleksändring; Förbättringar; Aktivera/inaktivera kopia; Aktivera/inaktivera färgkopiering; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Ange som nya std.inst.; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi
Kopieringshastighet	Upp till 40 kop/min svart ISO (A4), Upp till 40 kop/min färg ISO (A4)
Copier Smart-funktioner	Förminska/utöka på skannerglaset (25 till 400 %); Sortera; Dubbelsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, skärpa)
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: Frontpanelsprogram: Kopiera, skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till SharePoint, skanna till dator med programvara; Klientprogram: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture och Route; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Filformat för skanning	Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Skanningshastighet	Upp till 25 bild/min (svartvitt och färg); Upp till 26 bild/min (svartvitt och färg); duplex: Upp till 26 bild/min (svartvitt och färg)
Skanningsbar yta	största medieformat: 216 x 356 mm; största medieformat: 216 x 356 mm ADM
Bitdjup/gräskalenivåer	24-bitars (färg); 8-bitars (grå)/ 256
digital sändning	Standard: Skanna till e-post med LDAP-e-postadresssökning; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till SharePoint; Skanna till dator med programvara; Faxarkiv till nätverksmapp; Faxarkiv till e-post; Fava till dator; Aktivera/inaktivera fax; Aktivera/inaktivera färgfax, färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering
Faxa	Ja, färg, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 100 sidor (svartvitt); Upp till 8 sidor (färg); Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; kortnummer: Upp till 199 nummer
Fax Smart-programmets funktioner	Digital fax – faxning till dator är tillgängligt med Windows och Macintosh. Gå till http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran
Passande minneskort	Inga
Printer Smart-funktioner	HP ePrint; HP mobila appar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häften; Försättsblad; Val av fack; Skalning; Stående/liggande orientering; Gräskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägen för allmän kontorsutskrift/professionellt/presentationer/maximal dpi; USB-port på framsidan; Kopiera/skanna/faxa; Kontrollpanelens genvägar; HP UPD PIN-utskrift; HPs färgåtkomstkontroll; Tillval: HP och tredje parts utökningslösningar; Trådlöst
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver; HP UPD-resurspaket för administration av utskrift; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Säkerhetshantering	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering, Autentiseringslösningar från HP och tredjepart som tillval (t. ex. passerkortsläsare), IPP över TLS; WPA2-Enterprise med fast anslutning; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering av i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg, certifikatkonfiguration; Kontrollpanelås; Lösenordskydd av EWS; Inaktivering av använda protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara; Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för godkännande, inbyggd kontroll av färganvändning; Tidsgräns vid autentisering kan konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbutskrift) via UPD PIN-utskrift; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)

Medföljer	D3Q20B HP PageWide Pro 477dw-multifunktionsskrivare; HP 913A svart installationspatron (PageWide) (ca 3 000 sidor); HP 913 cyan installationspatron (PageWide), HP 913 magenta installationspatron (PageWide), HP 913 gul installationspatron (PageWide); sammantagen kapacitet (ca 1 500 sidor); Strömkabel; Telefonladd; Installationsguide; CD-ROM-skivor (med programvara, skriwardrutiner för Windows och Mac, samt användarhandbok)
Tillbehör	D3Q23A HP PageWide Pro 500-arks pappersfack P0V04A HP PageWide Pro 2x500-sheet pappersfack och stativ *Endast ett ytterligare pappershanteringsalternativ kan läggas till: ett ytterligare 500-arksfack eller ett 2x500-sheet-fack och stativ.
Förbrukningsartiklar	LO507AE HP 973X svart original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~10 000 sidor F6T81AE HP 973X cyan original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor F6T82AE HP 973X magenta original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor F6T83AE HP 973X gul original PageWide-bläckpatron med hög kapacitet ~7 000 sidor
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Linux (http://www.hpip.net)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddisikutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddisikutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB tillgängligt hårddisikutrymme, Internetanslutning krävs; USB
Medföljande program	Windows Installer (installationsprogram) och separat PCL 6-drivrutin; Installationsprogram för Mac och PS-drivrutin; HP Participation Study; IRIS OCR
medietyper	Vanligt papper (lätt, medeltungt, tungt, extra tungt, förhålåt, returpapper, finpapper, annat vanligt bläckstrålepapper), fotopapper (glättat, mjukglättat, satin, matt, annat fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat, matt, trippelviktt broschyrpapper, Hagaki, gratulationskort, annat specialpapper för bläckstråleskrivare)
mediestorlekar	Fack 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3: A4, A5, B5 (JIS); anpassade: Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsmagasin 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm
mediehantering	Inmatning, standard: 500-arks inmatningsfack, 50-arks kombifack; Maximalt antal kort: Upp till 100 kort; Upp till 25 ark fotopapper; Maximalt antal kuvert: Upp till 37 kuvert Utmatning, standard: 300-arks utmatningsfack (texten nedåt); maximal: Upp till 300 ark Dubbelsidig utskrift: Automatisk (standard) ADM: Standard, 50 ark
medievikt	Fack 1: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 300 g/m² (fotopapper), 75 till 90 g/m² (kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 75 till 90 g/m² (kuvert), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m² (vanligt papper), 125 till 250 g/m² (fotopapper), 120 till 180 g/m² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m² (kort); Rekommenderad medievikt: 60 till 120 g/m² (vanligt papper); 125 till 300 g/m² (foto); 75 till 90 g/m² (kuvert); 120 till 180 g/m² (broschyr); 163 till 200 g/m² (kort)
Skrivarens mått (B x D x H)	530 x 407 x 467 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	600 x 495 x 594 mm
Skrivarens vikt	22,15 kg
Emballagevikt	26,39 kg
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C, Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 dB(A); Ljudtrycksnivåer: 56 dB(A) (utskrift i svartvitt/färg), 54 dB(A) (ADM svartvit kopiering), 54 dB(A) (ADM färgkopiering), 45 dB(A) (ADM färgskanning), 45 dB(A) (ADM svartvit skanning, tyst (inaktiv))
Strömförsörjning	krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) förbrukning: 100 W (maximalt), 70 W i genomsnitt (utskrift), 10 W (startklar), 4,8 W (viloläge), 0,2 W (manuellt avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 0,839 kWh/vecka Nätenhet: Inbyggd nätdapter
certifieringar	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klass B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); ENERGY STAR®-kvalificerad
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post
service och support	U8ZWT7E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZW8E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZW9E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZY4PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477 U8ZV5PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477 U8ZX8E HP 3 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZX9E HP 4 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för PageWide Pro X477 U8ZY0E 5 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag för HP PageWide Pro X477 U8ZY8PE HP 1 års service med utbyte på plats nästa arbetsdag efter garantitiden för HP PageWide Pro X477

Fotnoter

¹ Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglägen i färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. HP PageWide-hastigheter baseras på inställningen för vanliga utskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds. ² Jämförelsen som avser total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet, förbrukningsartiklar med lång hållbarhet i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. De verkliga priserna kan variera. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutequipment. ³ Uppgifter om kategorins bästa möjliga säkerhet och hantering av utrustning baseras på jämförelse av inbyggda funktioner i samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims. ⁴ Uppgifter om energiförbrukning baseras på TEC-data från energystar.gov (från november 2015). Data normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga företagsskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen beräknad, enligt IDC från Q3 2015. De faktiska resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims. ⁵ HP 970X original PageWide-patroner med hög kapacitet medföljer inte skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 970-seriens PageWide-patroner i original med hög kapacitet, jämfört med HP 970-seriens PageWide-patroner i original. Högkapacitetspatronerna är endast kompatibla med MFP-enheter och skrivare i serierna HP PageWide Pro 400 och 500. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutequipment. ⁶ Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims. ⁷ Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om första utskrivna sidan från redo- och viloläge på samtliga färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter som enligt IDC från Q3 2015 har mindre än en procents marknadsandel. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds. ⁸ Internetanslutning till skrivaren krävs. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmens tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på hpconnected.com. ⁹ Funktionen fungerar med Microsoft® Word och PowerPoint® 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds. ¹⁰ Före utskrift måste mobila enheter anslutas direkt till en multifunktionsskrivare eller skrivare med stöd för Wi-Fi Direct®. En app eller drivrutin kan krävas, beroende på vilken mobil enhet du har. Wi-Fi Direct är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting. ¹¹ Kräver en kompatibel mobil enhet med NFC-utskriftsfunktion. En lista över kompatibla mobila enheter med NFC-utskriftsfunktion finns på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. ¹² Fler arbetsflödeslösningar är tillgängliga genom HP-programvara och partnerprogram från tredje part. Mer information finns på hp.com/go/gsc. ¹³ HPs färgåtkomstkontroll endast tillgänglig på HP PageWide Pro-enheter med en 10,9 cm (4,3 tum) pekskärm. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

4AA6-3266SVE

